

AKTUELLE STUDIEN ZUM EIERSTOCKKREBS



GRACE – NOGGO OV50 / RUCAPARIB REGISTER

Für Patientinnen mit Eierstockkrebs nach einer platinhaltigen Chemotherapie

Ziel der Studie

Die Beobachtungsstudie soll helfen, Daten zur Erhaltungstherapie mit Rucaparib (u.a. Therapietreue und Nebenwirkungen), der Lebensqualität der Patientinnen während der Erhaltungstherapie wie auch der Wirksamkeit der Behandlung (u.a. progressionsfreies Überleben) zu liefern.

Ablauf der Studie

Die Studie richtet sich an Patientinnen mit Platin-sensitivem, rezidiviertem Ovarialkarzinom, bei denen eine Behandlung mit Rucaparib möglich ist. Während dieser Studie sollen die Daten von insgesamt 150 Patientinnen

an etwa 20 teilnehmenden Studienzentren dokumentiert werden. Bei dieser Dokumentation handelt es sich um eine nicht-interventionelle Studie – eine sogenannte Beobachtungsstudie. Etwa alle 3 Monate werden medizinische Daten der Patientinnen erfasst und dokumentiert. Dies erfolgt im Rahmen der Routineuntersuchung. Ergänzend dazu sollen die Patientinnen Fragebögen zu Studienbeginn, während der Erhaltungstherapie mit Rucaparib und zum Beobachtungsende ausfüllen. Von jeder Patientin werden über die Dauer der Erhaltungstherapie, jedoch maximal 2 Jahre, Daten über ihre Behandlung und ihre Krankengeschichte dokumentiert. Die medizinischen Daten werden in anonymisierter Form in einer Datenbank erfasst.

NEWTON-STUDIE

Für Patienten mit rezidiviertem Platin-sensitivem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Bauchfellkarzinom

Ziel der Studie

Das Ziel dieser Studie ist, die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der Erhaltungstherapie mit Niraparib – einem bereits zugelassenen Medikament – zu verbessern, und zu diesem Zweck eine Dosisoptimierung unter Berücksichtigung der Anzahl der Blutplättchen und des Körpergewichts durchzuführen und zu bewerten.

Ablauf der Studie

Die individuelle Studienteilnahme umfasst in allen Behandlungsarmen eine Erhaltungstherapie mit Niraparib. Je nach Körpergewicht und Anzahl der Blutplättchen werden die Teilnehmerinnen dem randomisierten oder dem nicht-randomisierten Teil zugeordnet. Es werden unterschiedliche Dosen des Medikaments verabreicht.

Wenn die Erkrankung nicht weiter fortschreitet, erhalten die Patientinnen die Erhaltungstherapie mit Niraparib bis zum Wiederauftreten/Fortschreiten der Erkrankung.

Wie heißt die Studie?	An wen richtet sich die Studie?	Worum geht es in der Studie?
SURVIVORSHIP CLINIC	Langzeitüberlebende mit gynäkologischer Krebserkrankung	Erprobung einer Sprechstunde für Langzeitüberlebende mit gynäkologischer Tumorerkrankung als neue Versorgungsform. Es soll geprüft werden, ob eine solche Sprechstunde die Lebensqualität der betroffenen Frauen verbessert und kosteneffektiv ist. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob die Langzeitnebenwirkungen einer gynäkologischen Krebserkrankung besser erkannt und behandelt werden können. Mehr unter: www.survivorship-clinic.de sowie auf den Seite 18 bis 20 in diesem Magazin.
MAMOC	Patientinnen mit histologisch gesichertem fortgeschrittenem Ovarial-, Tuben- oder primären Bauchfellkarzinom	MAMOC ist eine multizentrische, randomisierte, zweiarmige, Placebo-kontrollierte, doppelblinde Phase III Studie. Dabei wird die Wirksamkeit und Sicherheit des PARP-Inhibitors Rucaparib untersucht: nach abgeschlossener Carboplatin-haltiger Chemotherapie und Erhaltungstherapie mit Bevacizumab im Vergleich zur Wirksamkeit eines Placebos nach abgeschlossener Behandlung mit Bevacizumab im Rahmen der Erstlinienchemotherapie.
MITO-33	Patientinnen mit wiedergekehrtem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Bauchfellkrebs, die nicht für eine Platin-Wiederbehandlung in Frage kommen	Vergleichende Phase-III-Studie zwischen Niraparib-TSR-042 (Dostarlimab) und der Standard-Chemotherapie nach Wahl der Ärztin oder des Arztes. Ziel ist, die Sicherheit und Wirksamkeit der Medikamentenkombination Niraparib mit Dostarlimab bei den Patientinnen zu untersuchen, die von anderen Krebsbehandlungen nicht profitiert haben.
COMPASS	Für Patientinnen mit platinempfindlichem wiederkehrendem Eierstock-, Eileiter- und Bauchfellkrebs	Die COMPASS-Studie vergleicht verschiedene Folgebehandlungen bei Patientinnen mit wieder aufgetretenem platinempfindlichem Krebs in Bezug auf ihre Lebensqualität während und nach der erneuten Chemotherapie. Untersucht wird, ob eine Behandlung mit der platinfreien Kombination Trabectedin/ pegyliertes liposomales Doxorubicin (PLD) im Vergleich zu platinbasierten Standard-Kombinations-Chemotherapien mit weniger Beeinträchtigungen der Lebensqualität verbunden ist.

FRAGEN SIE IHRE BEHANDELNDE ÄRZTIN ODER IHREN BEHANDELNDEN ARZT, OB EINE STUDIEN-TEILNAHME FÜR SIE INFRAGE KOMMT.

NUTZEN SIE CHANCEN UND MÖGLICHKEITEN EINER STUDIENTEILNAHME! INFORMATIONEN ÜBER DIESE UND WEITERE STUDIEN UND UMFRAGEN UNTER

> WWW.STUDIENPORTAL-EIERSTOCKKREBS.DE ODER WWW.NOGGO.DE

WEITERE OFFENE UMFRAGEN

Wie heißt die Umfrage	An wen richtet sich die Umfrage?	Was ist wichtig für eine Teilnahme?
EXPRESSION VI / NOGGO S13	„Carolin meets Hanna“ – Internationale Umfrage für Langzeitüberlebende mit Ovarialkarzinom	<ul style="list-style-type: none"> > Langzeitüberlebende Patientinnen mit Ovarialkarzinom > Diagnose \geq 5 Jahre > Teilnahme möglich an teilnehmenden Zentren oder via Online-Survey: www.carolinmeetsshanna.com/teilnahme/
EXPRESSION VIII / NOGGO S19	Nationale Umfrage zur individuellen Wahrnehmung und Informationsstand von Patientinnen mit einem Low-grade Ovarialkarzinom oder einem Borderline-Tumor des Ovars	<ul style="list-style-type: none"> > Teilnahme möglich an teilnehmenden Zentren
EXPRESSION X / NOGGO S21	Nationale Umfrage zur Patientenverfügung bei Patientinnen mit fortgeschrittenen gynäkologischen Tumoren	<ul style="list-style-type: none"> > Teilnahme möglich an teilnehmenden Zentren oder via Online-Survey: https://www.surveymonkey.de/r/ExpressionX
EXPRESSION XIII / NOGGO S25	Nationale Umfrage für Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen zum Thema Therapiemanagement und Versorgungsherausforderungen während der COVID-19-Pandemie	<ul style="list-style-type: none"> > Erfassung der aktuellen Versorgungssituation während der COVID 19-Pandemie, von Patientinnen mit und ohne Migrationshintergrund, die wegen einer gynäkologischen Krebserkrankung (Mamma-, Ovarial-, Tuben-, Peritoneal-, Corpus-, Zervix-, Vulvakarzinom) eine Therapie benötigen oder aktuell in der Tumornachsorge sind > Das Projekt ist bereits an der Frauenklinik des Charité Virchow Klinikums gestartet > Teilnahme möglich an teilnehmenden Zentren oder via Online-Survey: https://redcap.charite.de/crusurveys/?s=WRCTCP8LDR

INFOS ZU DEN EXPRESSION-UMFRAGEN

**> WWW.STUDIENPORTAL-EIERSTOCKKREBS.DE
> WWW.NOGGO.DE
> WWW.AGO.DE**

DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG

Wir danken folgenden Unternehmen und Institutionen, die das Magazin »Die zweite Stimme« mit ihren Beiträgen unterstützen. Die Unternehmen und Institutionen nehmen keinen Einfluss auf die Inhalte der Zeitschrift oder die Arbeit der Redaktion.

